Coller | Protéger | Embellir

www.sames-kremlin.com



Equipement

Désignation	Technologie	Taille de buse	Débit produit	Largeur de jet à 20 cm	Référence
Pistolet FStart G HVLP-15-Mva	HVLP	1.5	132 cc/min (4.5 oz/min)	M: 20 - 30 cm	135756115
Pistolet FStart G HVLP-18-Mva	HVLP	1.8	140 cc/min (4.7 oz/min)	M: 20 - 30 cm	135756118
Pistolet FStart G HVLP-22-Mva	HVLP	2.2	160 cc/min (5.4 oz/min)	M: 20 - 30 cm	135756122
Pistolet FStart G CONV-15-Lva	CONV	1.5	220 cc/min (7.4 oz/min)	L: 30 - 40 cm	135756215
Pistolet FStart G CONV-18-Lva	CONV	1.8	200 cc/min (6.8 oz/min)	L: 30 - 40 cm	135756218
Pistolet FStart G CONV-22-Lva	CONV	2.2	230 cc/min (7.1 oz/min)	L: 30 - 40 cm	135756222
Pistolet FStart G HVLP-13-Mva					135756113
Pistolet FStart G CONV-13-Lva					135756213

Accessoires

Désignation	Capacité	Référence
Godet gravité plastique pour FStart	0.6L	129756928

Ensembles prêts à peindre

Designation	Pistolet	Dimensions tuyaux	Référence
Pack Airspray Lucky "FStart G HVLP + tuyau air"	FStart G HVLP-18-Mva	7.5m Air - DI 8mm	152756280
Pack Airspray Lucky "FStart G CONV + tuyau air"	FStart G CONV-18-Lva	7.5m Air – ID6.5mm	152756380

Pièces détachées

Désignation	Référence
Kit de maintenance FStart G	129756901
Buse + Pointeau FStart HVLP-15	131756115
Buse + Pointeau FStart HVLP-18	131756118
Buse + Pointeau FStart HVLP-22	131756122
Tête FStart G HVLP-1522-Mva	132756110
Tête FStart G CONV-1518-Lva	132756210
Tête FStart G CONV-22-Lva	132756220
Buse + Pointeau FStart CONV-22	131756222
Buse + Pointeau FStart CONV-18	131756218
Buse + Pointeau FStart CONV-15	131756215
Buse + Pointeau FStart HVLP-13	131756113
Buse + Pointeau FStart CONV-13	131756213



13 chemin de Malacher - CS 70086 38243 MEYLAN Cedex - FRANCE

Phone: +33 (0)4 76 41 60 60 - Fax: +33 (0)4 76 41 60 90



FStart G

Pistolet pulvérisateur manuel Airspray

Airspray / Pistolets pulvérisateurs manuels



FSTART: IL FAIT LE JOB!

- Bon rapport qualité/prix
- Pistolet au confort assuré
- Maintenance facile













Apply your Skills

www.sames-kremlin.com



FStart G

pulvérisation.

Pistolet pulvérisateur manuel Airspray

usages, le FStart G est facile d'utilisation et d'entretien. Il assure une très bonne qualité de

Pistolet de pulvérisation accessible à tous et multi-

SAMES 5 KREMLIN







HVLP

Airspray Conventionnel

Le pistolet FStart G de SAMES KREMLIN permet d'appliquer facilement et à moindre coût les revêtements à base d'eau ou de solvant.

Le FStart G, associé aux technologies HVLP et Conventionnelle, répond aux besoins des petits et grands ateliers de peinture. Le FStart G peut être utilisé aussi bien par les débutants que par les professionnels expérimentés et garantit l'obtention d'une finition de haute qualité.

Le FSTART est le résultat de 95 ans d'expérience dans la technologie AIRPSRAY. En plus d'être une solution économique, ce nouveau pistolet de pulvérisation Airspray est confortable et ergonomique. Il est l'un des plus légers de sa catégorie.



Spécifications techniques

Désignation	Valeur	Unité(s)
Pression produit maximum	6 (87)	bar (psi)
Pression d'air maximum	6 (87)	bar (psi)
Température produit max.	50 (122)	°C (°F)
Entrée air	M 1/4" NPS	
Passage produit : Inox, Aluminium	•	
Pression d'air recommandée CONV	2.5 (36) – 3.5 (51)	bar (psi)
Pression d'air recommandée HVLP/LVLP	1,5 (22) – 2,5 (36)	bar (psi)
Consommation air CONV (à 2,5 - 3,5 bar/ à 36 - 51 psi)	23.3 (13.7)	m3/h (cfm)
Consommation d'air HVLP/LVLP (à 1,5 – 2,5 bar / à 22 – 36 psi)	20.4 (12)	m3/h (cfm)
Effort de gâchette	16 (3.6)	N (lbs)
Capacité du réservoir	0.6 (0.16)	l (gal)
Poids	410 (14.5)	g (oz)

Performance




- 1 Boutons de réglages précis pour une répartition parfaite de la pulvérisation pour toutes les applications
- ◆ La qualité de finition SAMES KREMLIN pour un investissement minime
- ♦ L'expertise SAMES KREMLIN dans la technologie Airspray depuis 1924

Productivité

- 2 Tête orientable à 360° pour une atomisation fine
- 3 Ressorts souples pour un effort de gâchette léger et sensible
- 3 Nouveau design de la gâchette pour plus de confort
- **4** L'un des pistolets les plus légers de sa catégorie assurant une réduction des troubles musculosquelettiques (TMS)

Durabilité

- 5 Corps du pistolet en aluminium pour un rinçage aisé
- ♦ Investissement minimum pour une utilisation sur le long terme : Un seul kit de maintenance universel pour un inventaire réduit



Coller | Protéger | Embellir